

**ИП Антонова Виктория Викторовна**

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

**Телефон: 8-800-200-7550**



## **КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 23 апреля 2024**

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

**1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.**



**Проводная IP-камера «Link-B36P»**

- Матрица 2 Мрх. Разрешение 1920x1080
- Угол обзора камеры: 90 градусов
- Просмотр видео на Android и iOS
- Ночная ИК подсветка до 20 метров
- Поддержка PoE-питание

Цена от 1 штуки  
**3900 рублей**

**2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.**



**Проводная IP-камера «Link-B36P»**

- Матрица 2 Мрх. Разрешение 1920x1080
- Угол обзора камеры: 90 градусов
- Просмотр видео на Android и iOS
- Ночная ИК подсветка до 20 метров
- Поддержка PoE-питание

Цена от 1 штуки  
**4407 рублей**

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.6

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: <https://spycams.ru/ip-camera-link-b36p.html>

## ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

## ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

**Проводная IP-камера «Link-B36P»** может работать в составе системы видеонаблюдения с другими камерами и видеорегистраторами для охраны крупных объектов. Матрица 2Мп позволит получить изображение с разрешением 1920x1080 пикселей, что позволяет получить картинку высокой четкости современного формата FullHD.

Благодаря поддержке облачной технологии, к камере можно подключиться, используя сотовый телефон через бесплатное программное обеспечение. Для того чтобы оценить обстановку дома или в офисе, не потребуется использовать статического IP-адреса (обычно платный у оператора). Вам достаточно настроить камеру на телефоне, после подключаться к камере через интернет соединение.

- [видео наблюдение IP](#)
- [беспроводное IP видеонаблюдение WiFi](#)
- [IP видеонаблюдение для частного дома готовые комплекты](#)
- [IP видеонаблюдение для частного дома](#)
- [готовый комплект скрытого видеонаблюдения](#)
- [установка скрытого видеонаблюдения в квартире](#)
- [цифровое IP видеонаблюдение](#)
- [купить скрытое видеонаблюдение](#)
- [видеонаблюдение купить в интернет магазине](#)

## Особенности

- **Возможность удаленного просмотра трансляции через интернет** с удобным доступом по P2P-технологии.
- **PoE-питание.** Позволит подавать питание на камеру по LAN-кабелю.
- **FullHD качество съемки видео и трансляции.** Разрешение передачи видеозображения 1920x1080 пикселей, что позволит получить видео высокого качества.
- **Просмотр видео трансляции на смартфонах,** планшетах iOS или Android и ПК.
- **Защищенный герметичный корпус.** Позволяет использовать видеокамеру в уличных условиях, в холодном помещении с повышенной влажностью и запыленностью.

- **Отправка фотографии на электронную почту** при срабатывании датчика движения.
- **Инфракрасная подсветка для ночной съемки.** Дальность инфракрасной подсветки: до 20 метров.

### **Технические характеристики**

- Матрица: 2 Мп
- Объектив: F2.0; F=3.6mm
- Класс защиты: IP66
- Дальность инфракрасной подсветки: до 20 метров
- Максимальное разрешение: 1920x1080 (25 к/с)
- Форматы видеосжатия: H.264,AVI
- Сетевые протоколы: TCP, UDP, IP, ARP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, FTP, SMTP, NTP, PPPoE, UPnP, DDNS
- Видеопотоки: HTTP, RTSP/RTP/RTCP
- Сетевой интерфейс: Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX)
- Питание: 12 В, PoE
- Диапазон рабочих температур: -20...+60
- Угол обзора: 90 градусов
- Влажность: 10% ~ 80% без конденсата
- Поддерживаемые операционные системы для программного обеспечения: Microsoft Windows Win 7/Win 8.1, Android, iOS.
- Поддерживаемые интернет-браузеры: IE 6.0 и старше, Firefox, Google Chrome.

### **Комплектация**

1. IP-камера - 1 шт.
2. Блок питания - 1 шт.
3. Диск ПО - 1 шт.
4. Инструкция

---

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00  
Телефон: 8-800-200-7550